



UWAGA:
Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym naniesiono na podstawie map sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500.
Nie wyklucza się istnienia na terenie projektowanego kanału innych urządzeń podziemnych , które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Dokładne rzędne włączeń oraz istniejącego uzbrojenia ustalić po odkopaniu wykopu i ewentualnie przeprowadzić korektę pod nadzorem projektanta.

- 40 cm nad przewodem taśma metalizowana biało-niebieska
- nad przewodem obsypka 30 cm piasku
- pod przewodem podsypka 10 cm piasku
- w miejscach kolizji z kablami i rurociągami wykonać wykopy kontrolne i dostosować układanie przewodu do zaistniałych warunków
- na kable nałożyć rury ochronne Arot o dł. 2 m
- rury fabrycznie preizolowane

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI 89-404 CHOJNICE ul.Gdańska 54		
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W M.RYCHNOWY NA DZIAŁCE NR 77/3 INWESTOR: GMINA CZŁUCHÓW, UL.SZCZECIŃSKA 33, 77-300 CZŁUCHÓW	
PROFIL PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO 2	SKALA	1:100/200
BRANŻA SANITARNA	NR RYS	
PROJEKTANT SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-BUDOWLANEJ mgr inż. Andrzej Najdowski Upr. POM/0138/POOS/04	ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Małgorzata Singer-Szukoń	SPRAWDZIŁ mgr inż. Marek Najdowski Upr. POM/0170/PWOS/07
30.06.2009		