


RZUT PRZYZIEMI

SKALA 1:100




ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER				
Pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. [m²]	H pom. [m]
1.1	Wiatrołap	terakota	3,43	2,39
1.2	Siłownia	terakota	38,44	2,70
1.3	Świecica	terakota	88,72	4,15
1.4	WC	terakota	6,77	4,08
1.5	Scena	gumoleum	15,62	3,34
1.6	Zaplecze	terakota	6,02	3,37
1.7	Wiatrołap	terakota	4,97	2,53
1.8	Kotłownia	terakota	3,43	2,97
1.9	Kuchnia	terakota	17,35	2,97
1.10	Spizarnia	terakota	7,70	2,97
Razem:			192,45	

S1
TYNK WEWNĘTRZNY
SCIANA ISTNIEJĄCA
ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU
STYROPIAN FASADOWY EPS 70 GR. 18 CM
KOLEK DO MOCOWANIA TERMOIZOLACJI
MINERALNA ZAPRAWA ZBROJĄCA + SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
PODKŁAD TYNKARSKI
TYNK WIERZCHNI SILIKONOWY
FARBA SILIKONOWA

DOCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ BEZSPOINOWA
WARSTWĄ TERMOIZOLACYJNĄ ZE STYROPIANU gr. 18 cm
O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODNOŚCI $\lambda = 0,040 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

OZNACZENIA RYSUNKOWE:

 - ISTNIEJĄCE SCHODY DO ROZBIÓRKI


<div>CONCRETE</div> <div>PROJEKTOWANIE I WYKONANIE</div>		mgr inż. Ewa Zagórzanka Tel. 608 102 637 ul. Rehana 2/1 77-300 Człuchów concrete@concrete-projekt.pl		Data opracowania: PAŹDZIERNIK 2015r.	
Inwestor: Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 Człuchów		Adres inwestycji: działka nr 242 Wierzchowo 4 77-300 Człuchów		branża: ARCHITEKTURA	
Nazwa inwestycji: Docieplenie ścian i dachu, remont instalacji oświetleniowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym"- - budynek świetlicy wiejskiej w Wierzchowie					
Projektant: mgr inż. Ewa Zagórzanka		Nr uprawnień: POM/0353/P.OOK/12		Podpis:	
mgr inż. Bożena Wasiniwska					
Nazwa rysunku: Rzut przyziemia		Skala: 1:100		Nr rys.: A-1	

DETAL OCIEPLENIA

SKALA 1:10

SZCZEGÓŁ A DETAL OCIEPLENIA NAROŻA


SKALA 1:10




- 1 TYNK WEWNĘTRZNY
- 2 ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- 3 ZAPRAWA KLEJOWA DO STYROPIANU
- 4 STYROPIAN FASADOWY EPS 70 GR. 18 CM
- 5 ŁĄCZNIK MECHANICZNY
- 6 MASA ZBROJĄCA +
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 7 PODKŁAD TYNKARSKI
- 8 TYNK WIERZCHNI SILIKONOWY
- 9 FARBA SILIKONOWA
- 10 LISTWA NAROŻNA Z SIATKĄ
- 11 IZOLACJA OŚCIEŻA EPS 70 GR. 1-3 CM
- 12 PROFIL USZCZELNIAJĄCY
- 13 PARAPET ZEWNĘTRZNY
- 14 RAMIAK OKNA


SZCZEGÓŁ B DETAL OCIEPLENIA OŚCIEŻA

SKALA 1:10



 CONCRETE projektowanie i wykonawstwo	mgr inż. Ewa Zagórzanka Tel. 606 102 637 ul. Różana 2/1 77-300 Człuchów www.concrete-projekt.pl concrete@concrete-projekt.pl	Data opracowania: PAŹDZIERNIK 2015r.	
		branża: ARCHITEKTURA	
Inwestor: Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 Człuchów		Adres inwestycji: działka nr 242 Wierchow 4 77-300 Człuchów	
Nazwa inwestycji: Docieplenie ścian i dachu, remont instalacji oświetleniowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym" - budynek świetlicy wiejskiej w Wierchowle			
Projektant:		Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Ewa Zagórzanka		POM/0353/POOK/12	
mgr inż. Bożena Wasiniewska			
Nazwa rysunku:		Skala:	Nr rys.:
Detal ocieplenia		1:10	A-2

RZUT DACHU
SKALA 1:100




WYKOŃCZENIE DACHU:

1. Ryzny z blachy stalowej powlekanej mocowane do okapu hakiem co 50 cm
2. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej mocowane do ściany hakami co 100 cm
3. Stylk dachu z koninern uszczelnic fartuchern z blachy stalowej powlekanej

<div>CONCRETE</div> <div>Pracownia Architektury</div>		<div>mgr inż. Ewa Zagórzanka</div> <div>Tel. 608 102 632</div> <div>ul. Różana 2/1</div> <div>77-300 Człuchów</div> <div>www.concrete-projekt.pl</div> <div>concrete@concrete-projekt.pl</div>		<div>Data opracowania:</div> <div>PAŹDZIERNIK 2015r.</div>
<div>Investor:</div> <div>Gmina Człuchów</div> <div>ul. Szczecińska 33</div> <div>77-300 Człuchów</div>		<div>branża:</div> <div>ARCHITEKTURA</div>		
<div>Nazwa inwestycji:</div> <div>Docieplenie ścian i dachu, remont instalacji oświetleniowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym"- - budynek świetlicy wiejskiej w Wierzbowie</div>		<div>Adres inwestycji:</div> <div>działka nr 242</div> <div>Wierzbowo 4</div> <div>77-300 Człuchów</div>		
<div>Projektant:</div>	<div>Nr uprawnień:</div>	<div>Podpis:</div>		
<div>mgr inż. Ewa Zagórzanka</div>	<div>POM/0353/P.OOK/12</div>			
<div>mgr inż. Bożena Wasiniewska</div>				
<div>Nazwa rysunku:</div> <div>Rzut dachu</div>	<div>Skala:</div> <div>1:100</div>	<div>Nr rys.:</div> <div>A-3</div>		

PRZĘKRÓJ A-A

SKALA 1:100




- S1
- Tynk cementowo-wapienny
 - Ściana istniejąca
 - Styropian fasadowy EPS 70 gr. 18cm
 - Tynk wierzchni silikonowy
 - Farba silikonowa

- D1
- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
 - Styropapa EPS 100 gr. 23 cm
 - Papa
 - Deskowanie
 - Krokwie
 - Pustka powietrzna
 - Strop

<div>CONCRETE</div> <div>Pracownia Inżynierska</div>		<div>mgr inż. Ewa Zagórzanska</div> <div>Tel. 606 102 637</div> <div>ul. Różana 2/1</div> <div>77-300 Człuchów</div> <div>www.concrete-projekt.pl</div> <div>concrete@concrete-projekt.pl</div>		<div>Data opracowania:</div> <div>PAŹDZIERNIK 2015r.</div>	
<div>Inwestor:</div> <div>Gmina Człuchów</div> <div>ul. Szczecińska 33</div> <div>77-300 Człuchów</div>		<div>branża:</div> <div>ARCHITEKTURA</div>		<div>Adres inwestycji:</div> <div>działka nr 242</div> <div>Wierzychowo 4</div> <div>77-300 Człuchów</div>	
<div>Nazwa inwestycji:</div> <div>Docieplenie ścian i dachu, remont instalacji oświetleniowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu:</div> <div>"Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojniczo - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym"-</div> <div>- budynek świetlicy wiejskiej w Wierzychowie</div>					
<div>Projektant:</div>		<div>Nr uprawnień:</div>		<div>Podpis:</div>	
<div>mgr inż. Ewa Zagórzanska</div>		<div>POM/0353/P00K/12</div>			
<div>mgr inż. Bożena Wasiniewska</div>					
<div>Nazwa rysunku:</div> <div>Przekrój A-A</div>		<div>Skala:</div> <div>1:100</div>		<div>Nr rys.:</div> <div>A-4</div>	

PRZĘKRÓJ B-B

SKALA 1:100



D1

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- Styropapa EPS 100 gr. 23 cm
- Papa
- Deskowanie
- Krokwie
- Pustka powietrzna
- Strop

D2

- Papa
- Deskowanie
- Folia paroprzepuszczalna
- Krokiew / Wełna mineralna gr. 15 cm
- Pustka powietrzna
- Stelaż / Wełna mineralna gr. 8 cm
- Folia parozłocząca
- Płyty gipsowo-kartonowe

S1


- Tynk cementowo-wapienny
- Ściana istniejąca
- Styropian fasadowy EPS 70 gr. 18cm
- Tynk wierzchni silikonowy
- Farba silikonowa

<div>CONCRETE</div> <div>projektowanie i montaż</div>		mgr inż. Ewa Zagórzanska Tel. 606 102 637 ul. Reżano 2/1 77-300 Człuchów www.concrete-projekt.pl concrete@concrete-projekt.pl		Data opracowania: PAŹDZIERNIK 2015r.	
Inwestor: Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 Człuchów		branża: ARCHITEKTURA		Adres inwestycji: działka nr 242 Wierzbowo 4 77-300 Człuchów	
Nazwa inwestycji: Docieplenie ścian i dachu, remont instalacji oświetleniowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym"- - budynek świetlicy wiejskiej w Wierzbowie					
Projektant:		Nr uprawnień:		Podpis:	
mgr inż. Ewa Zagórzanska		POM/0353/P00K/12			
mgr inż. Bożena Wasiniewska					
Nazwa rysunku:		Skala:		Nr rys.:	
Przekrój B-B		1:100		A-5	


ELEWACJA 1

SKALA 1:100

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WCHODNIA



LEGENDA:

*oznaczenie kolorów wg systemu Stobesing

- | | |
|----|--|
| 1 | - 16049 * (elewacja) |
| 1' | - 16049 * (elewacja + boniowanie) |
| | - 16283* (elewacja) |
| 2 | - grafit (płytki klinkierowe) |
| 3 | - szary (płytki z betonu płukanego z posypką żwirową) |
| 4 | - grafitowy (7016 - obróbki, ryny i rury spustowe) |
| 5 | - brąz obustronnie (wymieniona stolarka drzwiowa) |
| 6 | - biały obustronnie (wymieniona stolarka okienna) |
| 7 | - wymienione kraly |
| 8 | - dowiązanie do istniejącej opaski |
| 9 | - wyremontowany murek (okładzina - płytki klinkierowe) |
| 10 | - palisada betonowa - rozbiórka |
| 11 | |

WYTYCZNE WYKONCZENIA ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Elewacja po oczyszczeniu i skuci ułóżnych / odspojonych tynków wykończona tynkami silikonowymi


Ściana docieplona i wykończona w technologii BSO

Podstawowe docieplenie - ściana docieplona styropianem, dach docieplony styropianem i wełną mineralną na całej ścianie tynk wierzchni silikonowy o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i dużej paroprzepuszczalności - grubość zbita 1,5 mm;


Parapety, ryny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej powlekanej;

CONCRETE <small>projektowanie i wykonanie</small>		mgr inż. Ewa Zagórzanka <small>projektowanie i wykonanie</small>		Data opracowania: PAŹDZIERNIK 2015r.	
Inwestor: Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 Człuchów		Tel. 606 102 637 ul. Reżana 2/1 77-300 Człuchów www.concrete-projekt.pl concrete@concrete-projekt.pl		Dłanża: ARCHITEKTURA	
Nazwa inwestycji: Docieplenie ścian i dachu, remont instalacji oświetleniowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojniczo - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym"- - budynek świetlicy wiejskiej w Wierchowio		Adres inwestycji: działka nr 242 Wierchowio 4 77-300 Człuchów			
Projektant: mgr inż. Ewa Zagórzanka		Nr uprawnień: POM/0353/P/OOK/12		Podpis:	
mgr inż. Bożena Wasinińska					
Nazwa rysunku: Elewacje 1		Skala: 1:100		Nr rys.: A-6	

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



LEGENDA:

*oznaczenie kolorów wg systemu Stobesing

- 1 - 16049 * (elewacja)
- 1' - 16049 * (elewacja + boniowanie)
- 16283* (elewacja)
- grafit (płytki klinkierowe)
- szary (płytki z betonu płukanego z posypką żwirową)
- grafitowy (7016 - obróbki, rynny i rury spustowe)
- brąz obustronnie (wymieniona stolarka drzwiowa)
- biały obustronnie (wymieniona stolarka okienna)
- wymienione kraty
- dowiązanie do istniejącej opaski
- wyremontowany murek (okładzina - płytki klinkierowe)
- palisada betonowa - rozbiórka

<div>CONCRETE</div> <div>prace budowlane</div>		mgr inż. Ewa Zagórzanka tel. 608 102 637 ul. Rejano 2/1 77-300 Człuchów www.concrete-projekt.pl concrete@concrete-projekt.pl		Data opracowania: PAŹDZIERNIK 2015r.	
Inwestor: Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 Człuchów		Adres inwestycji: działka nr 242 Wierzychowo 4 77-300 Człuchów		branża: ARCHITEKTURA	
Nazwa inwestycji: Docieplenie ścian i dachu, remont instalacji oświetleniowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym"- - budynek świetlicy wiejskiej w Wierzychowie					
Projektant: mgr inż. Ewa Zagórzanka		Nr uprawnień: POM/0353/P/OOK/12		Podpis:	
mgr inż. Bożena Wasiniwska					
Nazwa rysunku: Elewacje 2		Skala: 1:100		Nr rys.: A-7	

WYTYCZNE WYKONCZENIA ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH





Elewacja po oczyszczeniu i skuciu luźnych / odspojonych tynków wykończona tynkami silikonowymi
Ściana docieplona i wykończona w technologii BSO
Podstawowe docieplenie - ściana docieplona styropianem, dach docieplony styropapą i wełną mineralną
na całej ścianie tynk wierzchni silikonowy o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne
i dużej paroprzepuszczalności - grubość ziarna 1,5 mm;
Parapety, rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej powlekanej;

Przed zamówieniem tynków / farb wykonać próby kolorystyczne na pow. co najmniej 1m²
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

ZESTAWIENIE STOLARKI DO WYMIANY

SKALA 1:100

OZNACZENIE	Dz1
	
Szerokość otworu w ścianie	95
Wysokość otworu w ścianie	195
Ilość sztuk	P 1
	L x
UWAGI !!	Drzwi zewnętrzne pełne do wiatrolapu

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4
				
Szerokość otworu w ścianie	88	94	94	49
Wysokość otworu w ścianie	86	89	252	52
Ilość sztuk	3	2	4	1
UWAGI	okno PCV	okno PCV	okno PCV	okno PCV

Okna - rozwierno-uchylne, profil pięciokomorowy, szyby zespolone

UWAGA:

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary otworów zweryfikować w trakcie prac budowlanych.

CONCRETE <small>projektowanie i wykonanie</small> mgr inż. Ewa Zagórzanka Tel. 606 102 637 ul. Różana 2/1 77-300 Człuchów www.concrete-projekt.pl concrete@concrete-projekt.pl	Data opracowania: PAŹDZIERNIK 2015r.	
	branża: ARCHITEKTURA	
Inwestor: Gmina Człuchów ul. Szczecińska 33 77-300 Człuchów	Adres inwestycji: działka nr 242 Wierchow 4 77-300 Człuchów	
Nazwa inwestycji: Docieplenie ścian i dachu, remont instalacji oświetleniowej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym" - budynek świetlicy wiejskiej w Wierchowle		
Projektant:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Ewa Zagórzanka	POM/0353/POOK/12	
mgr inż. Bożena Wasiniewska		
Nazwa rysunku: Zestawienie stolarki do wymiany		Skala: 1:100
		Nr rys.: A-8